

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/multiplikator-kpl-ze-wspornikiem-68lmin-walek-wom-zewnetrzny-p-677.html>



Multiplikator kpl ze wspornikiem 68L/min wałek WOM zewnętrzny

Cena brutto **1 120,00 zł**

Cena netto **910,57 zł**

Opis produktu

Zestaw składa się z:

**Multiplikatora 20kw 1: 3,8 wałek
zewnątrzny**

**Tulejki redukcyjnej wielofrezowej
Pompy hydraulicznej kategorii 3 o
objętości 33cm³**

Wspornika multiplikatora prostego

**Śruby do skręcenia nie wchodzą w skład
zestawu.**

DANE TECHNICZNE MULTIPLIKATORA:

Przełożenie multiplikatora: 1:3.8

Moc multiplikatora: 20kW

Wałek norma WOM 1,3/8 (standardowy)

Obroty maksymalne na wejściu: max
540obr/min

Obroty maksymalne na wyjściu: max
2052obr/min

Posiada wizjer do sprawdzenia poziomu oleju
przekładniowego.

(uwaga multiplikator nie jest zalany olejem)

Przy pierwszym użyciu wymienić olej po 50
roboczogodzinach.

Zalecane maksymalne ciśnienie - 175bar

**Wydajność zestawu względem obrotów
silnika w ciągniku:**

- 800obr/min na silniku wydajność 27,1L/min

-
- 1000obr/min na silniku wydajność 33,9L/min
 - 1200obr/min na silniku wydajność 40,6L/min
 - 1600obr/min na silniku wydajność 54,2L/min
 - 2000obr/min na silniku wydajność 67,7L/min

Możliwa wysyłka

Posiadamy również inne multiplikatory i pompy
zadzwoń.