

Link do produktu: <http://www.skladnicamaszyn.pl/multiplikator-kpl-ze-wspornikiem-94lmin-walek-wom-zewnetrzny-p-679.html>



Multiplikator kpl ze wspornikiem 94L/min wałek WOM zewnętrzny

Cena brutto **1 140,00 zł**

Cena netto **926,83 zł**

Opis produktu

Zestaw składa się z:

**Multiplikatora 20kw 1: 3,8 wałek
zewnątrzny**

**Tulejki redukcyjnej wielofrezowej
Pompy hydraulicznej kategorii 3 o
objętości 46cm³**

Wspornika multiplikatora prostego

**Śruby do skręcenia nie wchodzą w skład
zestawu.**

DANE TECHNICZNE MULTIPLIKATORA:

Przełożenie multiplikatora: 1:3.8

Moc multiplikatora: 20kW

Wałek norma WOM 1,3/8 (standardowy)

Obroty maksymalne na wejściu: max
540obr/min

Obroty maksymalne na wyjściu: max
2052obr/min

Posiada wizjer do sprawdzenia poziomu oleju
przekładniowego.

(uwaga multiplikator nie jest zalany olejem)

Przy pierwszym użyciu wymienić olej po 50
roboczogodzinach.

Zalecane maksymalne ciśnienie - 175bar

**Wydajność zestawu względem obrotów
silnika w ciągniku:**

- 800obr/min na silniku wydajność 37,8L/min

-
- 1000obr/min na silniku wydajność 47,2L/min
 - 1200obr/min na silniku wydajność 56,6/min
 - 1600obr/min na silniku wydajność 75,5L/min
 - 2000obr/min na silniku wydajność 94,4L/min

Możliwa wysyłka

Posiadamy również inne multiplikatory i pompy
zadzwoń.